



血液透析



地址：高雄市824燕巢區角宿里義大路1號

電話：07-6150011

網址：edah@edah.org.tw

本著作權非經著作權人同意不得轉載翻印或轉售

著作權人：義大醫療財團法人

表單編號：HA-1-0077(1)

義大醫療財團法人·20X20cm 2016.05印製 2011.05修訂

 義大醫療財團法人 編印
E-DA HEALTHCARE GROUP

血液透析

* 前言：

血液透析即俗稱的洗腎，經醫師確立診斷腎功能衰竭，需行透析治療（洗腎）來取代腎臟功能，將多餘的水份及廢物排出。

* 定義：

血液透析是利用透析藥水進入人工腎臟內，藉著人造半透膜與血液進行尿毒素交換，以達到排泄廢物及排水功能。

* 途徑：

血液透析之前必須先建立健全的血管通路——動靜脈吻合術。此手術是藉由血管外科手術將手臂內之動脈與靜脈吻合成為瘻管，手術後約7~10天拆線，整個過程需4個星期以上，待瘻管成熟後才能進行透析。

* 動靜脈瘻管手術後應注意事項：

1. 術後部位禁做治療如：打點滴、量血壓及抽血。
2. 不可以用患肢手臂掛重物。
3. 不可抓傷動靜脈瘻管處之皮膚。
4. 預防受壓（例如睡覺時不可將手術的手臂枕於頭下）。
5. 建議開刀後第二天（滿24小時）即可做握球運動以促進瘻管的成熟。
6. 傷口應保持乾燥，紗布包紮至少24小時，才可

移開，每日以優碘換藥，並覆蓋無菌紗布。臥床休息時可用枕頭墊高手術的手，以減少傷口腫脹。

7. 勿彎曲手術的手過久。

